

INSEKTICĪDS**AVAUNT®**

Pieskares iedarbības insekticīds krustziežu spīduļu ierobežošanai vasaras un ziemas rapša un ripša sējumos.

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Darbīgā viela: indoksakarbs, 150 g/l

Reģistrācijas Nr. 0418

Reģistrācijas klase 2.

Iepakojums: 10 x 250mL, 10 x 1 L, 5 x 3 L, 5 x 4 L.

APSTIPRINU

VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļas vadītāja

R. Čūdere

20 18.09.23. ne. 18.09.23.

**UZMANĪBU!**

H302 Kaitīgs, ja norij.

H315 Kairina ādu.

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus (nervu sistēma).

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus (asinsrites sistēma, ķermēņa svara izmaiņas) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH208 Satur indoksakarbu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību.

P260 Neieelpot tvaikus / izgarojumus/ smidzinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P309 +P311 Ja noklūst saskarē vai jums ir slikta pašsajūta: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P362 Novilkta piesārņoto apgērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

P391 Savākt izšķakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši augi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana! Neuzglabāt temperatūrā zem 0 C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabājiet telpās, kurām var pieķūt tikai pilnvarotas personas. Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks:

Cheminova A/S

Tyborønvej 78,

7673 Harboøre

Denmark

FMC pārstāvis Baltijas valstīs: + 370 644 80 744 (ENG/RUS)

SANEMTS Nr. 982

Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā

20 18.09.23. - novembrī

Importētājs:

SIA “Augu Aizsardzības Serviss”,
Lielvārdes iela 41, Rīga,
LV-1006, Latvija
Tālr.: +371 675 53685

Importētājs:

SIA “Scandagra Latvia”
Vienības gatve 109, Rīga,
LV-1058, Latvija
Tālr.: +371 634 07196

Importētājs:

LPKS “Latraps”
Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3023, Latvija
Tālr.: +371 630 25898

Importētājs:

SIA “Elagro Trade”
Rubeņu ceļš 46C, Jelgava,
LV-3002, Latvija
Tālr.: +371 630 01712

®— reģistrētā preču zīme ir FMC Corporation (ASV) un filiāle īpašums

INSEKTICĪDS

AVAUNT®

Pieskares iedarbības insekticīds krustziežu spīduļu ierobežošanai vasaras un ziemas rapša un ripša sējumos.

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Darbīgā viela: indoksakarbs, 150 g/l

Reģistrācijas Nr. 0418

Reģistrācijas klase 2.

Iepakojums: 250mL, 1L, 3 L, 4L



UZMANĪBU!

H302 Kaitīgs, ja norij.

H315 Kairina ādu.

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus (nervu sistēma).

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus (asinsrites sistēma, ķermeņa svara izmaiņas) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH208 Satur indoksakarbu. Var izraisīt alergisku reakciju.

EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību.

P260 Neieelpot tvaikus / izgarojumus/ smidzinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P309 +P311 Ja nokļūst saskarē vai jums ir slikta pašsajūta: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P362 Novilkta piesārņoto apgērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

P391 Savākt izšķidrumu.

P501 Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši augi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana! Neuzglabāt temperatūrā zem 0 C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabājiet telpās, kurām var pieklūt tikai pilnvarotas personas. Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skaiti uz iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks:

Cheminova A/S

Tyborønvej 78,

7673 Harboøre

Denmark

FMC pārstāvis Baltijas valstīs: + 370 644 80 744 (ENG/RUS)

Importētājs:

SIA "Augu Aizsardzības Serviss",
Lielvārdes iela 41, Rīga,
LV-1006, Latvija
Tālr.: +371 675 53685

Importētājs:

SIA "Scandagra Latvia"
Vienības gatve 109, Rīga,
LV-1058, Latvija
Tālr.: +371 634 07196

Importētājs:

LPKS "Latraps"
Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3023, Latvija
Tālr.: +371 630 25898

Importētājs:

SIA "Elagro Trade"
Rubeņu ceļš 46C, Jelgava,
LV-3002, Latvija
Tālr.: +371 630 01712

®— reģistrētā preču zīme ir FMC Corporation (ASV) un filiāle īpašums

PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA:

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties to mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, nekavējoties skalot tās tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis, nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis, nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Bezsamaņā esošai personai, neko nedot caur muti.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu. Simptomātiska ārstēšana.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietojiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus:

Sajaucot – gumijas zābakus, aizsargapģērbu (6. tips EN13034), gumijas priekšautu, pret ķīmiskām vielām izturīgus cimdus (piemēram, nitrila) un aizsargbrilles ar sānu sargiem (EN166). Elpošanas sistēmas aizsardzībai – pusmasku ar daļiņu filtru A1 (EN141).

Smidzinot - gumijas zābakus, aizsargapģērbu (4. tips EN14605), pret ķīmiskām vielām izturīgus cimdus (piemēram, nitrila) un aizsargbrilles ar sānu sargiem (EN166). Elpošanas sistēmas aizsardzībai – pusmasku ar daļiņu filtru A1 (EN141).

Pēc darba nekavējoties novilkt darba apgērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

BITES

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.

"Vietas, kur bites aktīvi meklē barību" ietver arī gadījumus, kad ir novērojama jebkāda aktīva bišu darbība apstrādājamajā platībā, piemēram, kad novērojama bišu pārlidošana uz blakus esošu teritoriju barības ievākšanai.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Iedarbības veids. Avaunt® ir pieskares iedarbības insekticīds un tā darbīgā viela indoksakarbs ir efektīvs līdzeklis pret dažadiem kaitēkļiem. Avaunt® ir piemērots krustziežu spīduļu (*Meligethes aeneus*) kontrolei rapša un ripša laukos. Avaunt® iedarbojas tiešā saskarē: indoksakarbs pielīp augu vaska slānim, un kaitēkļi tiek pakļauti līdzeklim, ēdot apstrādātos augus. Tādēļ smidzināšanas laikā augi ir jāpārklāj efektīvi; īpaši tas attiecas uz augu daļām, kuras iecienījuši kaitēkļi. Avaunt® efektivitāte augā var saglabāties līdz 14 dienām, tomēr ātras kultūrauga augšanas apstākļos ilgtermiņa iedarbība var mazināties.

Darbīgā viela indoksakarbs pieder pie oksidazīnu grupas un uz kaitēkļiem tā iedarbojas kā centrālās nervu sistēmas nātrija kanālu bloķētāja. Ar Avaunt® saindētie krustziežu spīduļi pēc dažām stundām zaudē spēju ēst un kļūst nekustīgi, neskatoties uz to, ka daži kukaiņi paliek uz auga, tie vairs kaitējumu nenodara. Izmaiņas centrālajā nervu sistēmā rada kukaiņiem kustību traucējumus, tie nokrīt zemē un rezultātā nomirst 1–4 dienu laikā. Avaunt® efektīvi iznīcina krustziežu spīduļus, kas kļuvuši rezistenti pret piretroīdiem.

Nepieciešamais bezlietus periods - 2 stundas.

Kultūraugi. Avaunt® ir insekticīds krustziežu spīduļu (*Meligethes aeneus*) kontrolei, audzējot vasaras un ziemas rapsi un ripsi.

Temperatūra. Avaunt® lietošanu neietekmē temperatūra, tomēr vislabākā efektivitāte tiks panākta siltos laika apstākļos un laikā, kad krustziežu spīduļi ir visaktīvākie.

APSTRĀDES LAIKS

Lietot Avaunt®, sākot no zaļo pumpuru stadijas līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 51-59). Avaunt® var lietot sākot jau ar stublāja veidošanos (AS 30-59). Ziemas rapsim un ripsim Avaunt® parasti lieto pirmajā miglojumā ar insekticīdu, vasaras rapsim un ripsim pirmajā vai otrajā apstrādē. Ja kultūraugs atkārtoti cieš no spīduļu uzbrukuma, iespējams, jāveic atkārtota apstrāde ar citu preparātu ar citu iedarbības veidu. Avaunt® nelietot laukā, kur ir ziedoši augi vai vietās, kur bites vai citi apputeksnētāji, aktīvi meklē barību. Izvairīties no insekticīda noplūdes uz blakus esošām kultūrām, virszemes ūdeni un grāvjiem.

DEVA: 0.17 l/ha.

APSTRĀŽU SKAITS SEZONĀ: 1 reize.

LIETOJUMS

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l/ha	Nogaidīšanas laiks, dienās
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ripsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>) Avaunt® nodrošina krustziežu spīduļu kontroli, vienreiz to smidzinot pirms augu ziedēšanas vai izmantojot to kā pirmo līdzekli krustziežu spīduļu kontroles programmas ietvaros. Lai nodrošinātu labāko augu aizsardzību, izmantojiet līdzekli, kad krustziežu spīduļu daudzums sasniedz kaitīguma slieksni un laika apstākļi/prognozes veicina vaboļu savairošanos. Normālos laika apstākļos Avaunt® ir efektīvs 7-14 dienas ziemas rapša un ripša sējumos un 7-10 dienas vasaras rapša un ripša sējumos. Ātras kultūraugu augšanas apstākļos, tai skaitā pie pumpuru straujas attīstības un jaunu kukaiņu paaudžu parādīšanās efektivitātē būs 4-5 dienu garumā. Izmantojiet 100-200 l ūdens uz hektāra. Lai nodrošinātu labākus rezultātus, nesmidziniet uz mitriem augiem un nesmidziniet, ja drīzumā gaidāms lietus. Vienā un tajā pašā rapša vai ripša laukā Avaunt® smidziniet tikai vienu reizi. Ja kultūraugs atkārtoti cieš no spīduļu uzbrukuma, iespējams, jāveic atkārtota apstrāde ar citu preparātu ar citu iedarbības veidu.	0.17	56

SAVIETOJAMĪBA.

Avaunt® drīkst jaukt kopā ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, taču to nedrīkst jaukt ar sārmainiem līdzekļiem. Pirms jaukšanas vienmēr izlasiet visu izmantoto līdzekļu lietošanas norādījumus. Ja apstrādei paredzētie kultūraugi ir stresā, tvertnē nevajadzētu jaukt vairākus augu aizsardzības līdzekļus. Ja tiek jaukti kopā vairāk par 2 izstrādājumiem, pastāv lielāks sprauslu un filtru nosprostošanās risks. Izsmidzināšanas šķidrums nepārtraukti jāmaisa transportēšanas un izmantošanas laikā. Nekad neatstājiet miglotāju ar darba šķidrumu bez maisīšanas. Maisīšana jāveic, sākot ar sajaukšanu un līdz miglošanas beigām.

Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.

PĒCKULTŪRAS. Nav nekādu ierobežojumu, kas būtu attiecināmi uz augu sēšanu laukos, kuros iepriekš izmantots Avaunt®.

JAUNĀS ŠĶIRNES. Avaunt® nerada kaitējumu nevienai no pārbaudītajām šķirnēm. Ja jums ir jautājumi par kādas šķirnes jutību pret Avaunt®, sazinieties ar firmas pārstāvi Latvijā un noskaidrojet, vai ir pieejama kāda informācija par izmēģinājumiem un praksi ar attiecīgo šķirni.

IEROBEŽOJUMI. Neapstrādājiet augus, kas cietuši no sausuma, aukstuma, pārmērīga augsnes mitruma un citiem nelabvēlīgiem apstākļiem. Vēlākais lietošanas laiks: nelietojiet vēlāk par dzelteno pumpuru stadiju (AS 59). Nesmidzinet uz ziedošiem augiem un laukos, kur bites aktīvi meklē barību.

SMIDZINĀŠANA

Pirms smidzināšanas. Izmantojiet tikai tīru smidzinātāju. Pirms smidzinātāja lietošanas pārbaudiet, vai tvertne ir pareizi iztīrīta un vai caurules, sprauslas un smidzinātājs ir labā stāvoklī. Ja smidzināšanas aprīkojumā ir redzamas nogulsnes, tīriet aprīkojumu saskaņā ar informāciju, kas norādīta uz iepriekš izmantotās vielas marķējuma. Aprēķiniet nepieciešamo ūdens daudzumu, kalibrējiet smidzinātāju un nodrošiniet vienmērīgu ūdens plūsmu caur sprauslām, lai panāktu vienmērīgu izsmidzinātās vielas sadalījumu.

SMIDZINĀŠANAS ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA. Piepildiet tvertni līdz pusei ar ūdeni, uzsāciet maisīšanu un pievienojiet nepieciešamo Avaunt® daudzumu. Izskalojiet tukšo iepakojuma tvertni un izlejiet izskaloto materiālu smidzinātāja tvertnē.

Pirms smidzināšanas nodrošiniet, lai aprīkojums būtu tīrs. Tvertnes uzpildīšanas laikā Avaunt® ir tieši jāpievieno smidzinātāja tvertnes sastāvam. Uzpildiet ar ūdeni līdz 1/4–1/2 smidzinātāja tvertnes. Kad tvertne ir maisīšanas režīmā, lejiet Avaunt® tieši ķimikāliju uzpildes atverē (ja tāda ir) vai tieši tvertnē (ja ķimikāliju uzpildes atveres nav). Pēc tam uzpildiet tvertni pilnībā. Turpiniet maisīšanu, līdz smidzināšana ir pabeigta. Sagatavoto šķidrumu izmantojiet tai pašā dienā. Neuzglabājiet to. Ievērojiet visstingrākos ierobežojumus un piesardzības pasākumus, kas norādīti uz visu maisījumā izmantoto izstrādājumu marķējumiem.

PĒC SMIDZINĀŠANAS. Tūlīt pēc darba rūpīgi tīriet visu smidzināšanas aprīkojumu (tai skaitā tvertni no iekšpuses un ārpuses), lai neļautu produktam izķīlēt caurulēs, sprauslās un citās smidzināšanas sistēmas daļās.

Smidzinātāja tīrišana. Smidzinātāja tīrišanas laikā ievērojiet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Netīriet smidzinātāju aku, ūdens avotu un kultūraugu tuvumā. **1.** Pilnībā iztukšojiet smidzinātāju, apsmidziniet lauku. Rūpīgi skalojiet smidzinātāju ar tīru ūdeni. Skalojamo ūdeni var izsmidzināt uz apstrādātajiem kultūraugiem. **2.** Piepildiet smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni un pievienojiet 0,5% smidzinātāju tīrišanas līdzekļa All Clear® Extra (1 litru uz 200 litriem ūdens). Dažas minūtes skalojiet šķūtenes un strēli. Pēc tam 15 minūtes nodrošiniet cirkulāciju pie nepārtraukta maisīšanas režīma. Iztukšojiet smidzinātāju caur strēli un šķūtenēm. **3.** Skalojiet tvertni un strēli ar tīru ūdeni. 5 minūtes nodrošiniet cirkulāciju pie nepārtraukta maisīšanas režīma. Iztukšojiet smidzinātāju caur strēli un šķūtenēm. Nodrošiniet, lai tīrišanai izmantotais ūdens nenokļūtu ūdenskrātuvēs. **4.** Noņemiet sprauslas un filtrus un tīriet tos atsevišķi.

IETEICAMAIS DARBA ŠĶIDRUMA DAUDZUMS

Lai iegūtu labu un vienmērīgu apstrādi, ieteicams lietot darba kārtībā esošu smidzināšanas tehniku.

Darba šķidruma patēriņš: Ieteicams lietot 100 - 200 l/ha (atkarībā no smidzinātāja veida).

Sprauslas: Nav speciālu prasību. Zemas plūsmas sprauslas ieteicamas lietot, ja vēja dēļ iespējams noplūdes risks.

Spiediens: 3 bāri.

Smidzināšanas ātrums: 7 km/stundā.

REZISTENCE. Ja vairāku gadu laikā vienā laukā ir izmantoti insekticīdi ar vienādu iedarbības veidu, spīdūjiem evolūcijas ceļā var izstrādāties rezistence un tie var savairoties. Kukaiņi ir uzskatāmi par rezistentiem, ja tie izdzīvo pēc pareizas līdzekļa izmantošanas pareizās devās un pareizā laikā normālos laika apstākļos un ir veikta atbilstoša pārbaude un analīze, kurā apstiprināta nepietiekama līdzekļa iedarbība. Ja kukaiņiem ir rezistence, ieteicamais līdzekļa daudzums nepālīdz uzturēt kukaiņu daudzumu zem kaitīguma sliekšņiem. Rezistences veidošanos var novērst vai aizkavēt, pamīšus izmantojot līdzekļus ar dažādiem iedarbības veidiem. Lai iegūtu papildinformāciju par kukaiņu rezistences kontroli, apmeklējiet Insekticīdu rezistences darbības komitejas (Insecticide Resistance Action Committee — IRAC) vietni <http://www.irac-online.org>.

Avaunt® ir IRAC 22. grupas insekticīds. Regulāra Avaunt® lietošana, neizmantojot citrus līdzekļus, atsevišķos gadījumos var izraisīt rezistentu kukaiņu savairošanos. Atsevišķiem kukaiņiem izstrādājas

rezistence pret regulāri izmantotiem līdzekļiem. Rezistences attīstīšanos nevar prognozēt, tādēļ šo izstrādājumu var iekļaut rezistences kontroles stratēģijās, kas noteiktas lietošanas teritorijā. Šajās stratēģijās var tikt iekļautas kaitīgā organisma bioloģiska kontroles prakse, dažādu iedarbības veidu insekticīdu lietošana pamīšus secīgām kukaiņu paaudzēm un kukaiņu iznīcināšana tajā to attīstības posmā, kurā tie ir visievainojamākie. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējām vai valsts lauksaimniecības iestādēm.

Ja jūsu reģionā ir savairojušies pret izstrādājumu rezistenti kukaiņi, šis izstrādājums un citi izstrādājumi ar līdzīgu darbības veidu var nespēt nodrošināt kukaiņu kontroli. Ja vāja izstrādājuma iedarbība nav saistīta ar nepareizu lietošanu vai nepiemērotiem laika apstākļiem, iespējams, ir savairojušies rezistenti kukaiņi. Ja kukaiņu iznīcināšana ir neefektīva un iespējamais iemesls ir to rezistence, nekavējoties sazinieties ar vietējo uzņēmuma pārstāvi vai lauksaimniecības konsultantu, lai uzzinātu par jūsu teritorijai piemērotākajām kaitēkļu apkarošanas metodēm.

RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ. Ugunsgrēka gadījumā atstāt notikuma vietu un izsaukt ugunsdzēsējus. Informēt tos par augu aizsardzības līdzekļu un iespējams citu bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, minerālmēslu klātbūtni notikuma vietā.

Piemērots līdzeklis cīņā ar uguni ir CO₂ pulveris, putas vai ūdens strūkla. Lietot noslēgtu elpošanas masku un piemērotu aizsargķerpu cīņā ar uguni, kā arī seku likvidēšanā. Ja apkārtne ir stiprās liesmās un ja apstākļi atļauj, atļaut ugunij izdegt. Ūdens palielina piesārņojuma draudus. Ja neatvērtie iepakojumi bijuši pakļauti uguns ietekmei, tos atdzesēt ar ūdeni.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana! Neuzglabāt temperatūrā zem 0 C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabājiet telpās, kurām var piekļūt tikai pilnvarotas personas. Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA. Ražotājs garantē augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti, ja tas saņemts aizvērtā oriģinālajā iepakojumā. Izsmidzinātā augu aizsardzības līdzekļa efektivitāti var ietekmēt dažādi faktori, tai skaitā laika apstākļi, augsnes tips, kukaiņu rezistence, jaunas sugas, smidzināšanas metodes un citi faktori. Ražotājs neuzņemas atbildību, ja šie faktori ir ietekmējuši augu aizsardzības līdzekļa efektivitāti. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radīti, ja augu aizsardzības līdzeklis izmantots nepareizi.