

FMC**COUNTDOWN® NT**

Augimo regulatorius / Augu augšanas regulators /
Taimekaitsevahend Kasvuregulaator

(LT)

Veikliosios medžiagos: trineksa-pak-etilas 250 g/l (24.7 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija

Cheminė grupė: cikloheksandionų cheminės grupės augimo regulatorius

COUNTDOWN® NT - sisteminio veikimo augimo regulatorius, trumpinantis ir sustiprinantis žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, kvietrugių, sėklai auginamų varpinių šeimos žolių tarpubūlius, tokiu būdu saugodamas juos nuo išgulimo. **Skirtas profesionaliajam naudojimui.**

Pakuotė: 5 L
Registracijos numeris: AS2-15AR(2015)

Siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai

Gaminotojas: Cheminova A/S,
Thyborønvej 76-78,
DK-7673 Harboøre, Danija,
tel. +45 9690 9690

Registracijos savininkas:
Cheminova A/S, P.O.
Box 9, DK-7620, Lemvig, Tani, tel.
+45 9690 9690

Gaminotojo atstovas Lietuvoje:
+370 644 80744

Importuotojas:
Agrochema, UAB, Jonalaukio k., Ruklos
sen., Jonavos raj., LT-55296,
Tel. 8 349 56 142, www.agrochema.lt

5L e**FMC**

Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78,
DK-7673 Harboøre, Danija, tel. +45 9690 9690

(LV)

Augu augšanas regulators ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, vasaras miežiem, ziemas miežiem, auzām, rudziem, tritikālei un stiebrzāļu (daudzgadīgās un daudzziēdu aīrenes, sarkanās un niedrū auzenes, plavas timotīna, parastās kamolzāles) sēklu laukos.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks 250 g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr. 0599
Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 5L
Pakārtas Nr. skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt +5°C līdz +25°C temperatūrā. Sargāt no sasaldāšanas.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, tā adrese:
Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620, Lemvig, Taani. Tel.: +45 9690 9690

Preparāta izplatītājs Latvijā
SIA "Agrochema Latvia",
"Agrocentrs", Dzintarmīsa, Iecavas no-
vads, LV-3913,
Tel.: +371 63 941 223,
www.agrochema.lv

(EE)

Kasvuregulaator teraviljadele ja kõrreliste heintaimede seemnepõdule.

Eesti reg-nr: 702/26.02.18

Preparatiivne vorm: emulsiooni-kontsentraat

Toimeaine: etüültrineksapak 250 g/l
Pakendid: 5 l

Paketi number ja tootmise kuupäev: vt pakendit

Toodet on lubatud osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omaval isikul

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Registreerimise omanik:
Cheminova A/S, P.O. Box 9,
DK-7620, Lemvig, Taani.
Tel.: +45 9690 9690

FMC Agricultural Solutions esindaja Balti riikides: +370 644 80 744
(ENG/RUS)

10077928,15143948,LITHUANIA



P 032C P 129C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	LITHUANIA	Single label	x
Product SKU	10077928	Base for Booklet	x
Product SKU Description	COUNTDOWN NT,250EC,4X5L,LI,LV,ES#AGRO	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	15143948	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	E,COUNTDOWNNT,5L,ES,Y,LI#EE,LT,LV,M/F,R1	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	15135794	Preprinted Material	x

LT PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

VEIKIMO BŪDAS

COUNTDOWN®NT yra sisteminio veikimo augimo reguliatorius, trumpinantis ir sustiprinantis žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, kvietrugių, sėklai auginamų varpinių šeimos žolių tarpubamblius, tokiu būdu saugodamas juos nuo išgulimo. Per lapus ir stiebus į augalus patekusi veiklioji medžiaga trineksapak-etilas yra hidrolizuojama į aktyvią rūgštį, kuri nuėšama į augimo kūgelių meristeminius audinius. Ši rūgštis slopina giberelino rūgšties (augimo hormono) gamybą, todėl augalas išaugina trumpesnius tarpubamblius.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Normos, apdorojimų skaičius ir laikas

Žemės ūkio augalai	Naudojimo normos (l/ha)	Apdorojimų skaičius	Augalų vystymosi tarpsnis (BBCH) apdorojimo metu, min - max
Žieminiai kviečiai	0,2 - 0,4	1	30-39
Vasariniai kviečiai	0,2 - 0,3	1	30-39
Žieminiai miežiai	0,4 - 0,6	1	30-39
Vasariniai miežiai	0,4 - 0,6	1	30-39
Rugiai	0,4 - 0,6	1	30-39
Kvietrugiai	0,4 - 0,6	1	30-39
Sėklai auginamos varpinių šeimos žolės (raudonasis eraičinas, nendrinis eraičinas, daugiametė svėdrė, gausiažiedė svėdrė, pašarinis motiejukas, paprastoji šunazolė)	0,4 - 0,8	1	30-49

Rekomenduojamas vandens kiekis:

Javams: 200 - 400 l/ha;

Sėklai auginamoms varpinių šeimos žolėms 150 - 400 l/ha.

Karencijos laikotarpis

Karencijos laikotarpis iki derliaus nuėmimo varpinams javams ir varpinių žolių šiaudams netaikomas, nes augalai turi būti vėliausiai apdorojami pakankamai ankstyvų vystymosi tarpsnių metu.

NAUDOJIMO APBIOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Nepurkšti, jei laukiama lietaus ar šalnos bei ant šlapių/drėgnų lapų. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimą žemės

sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. Apdorojami žemės ūkio augalai neturi būti paveikti streso dėl šalčio, sauros, užmirkimo, ženklios kenkėjų ar ligų padarytos žalos, maisto medžiagų trūkumo.

ATSPARUMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Trineksapak-etilas yra augalų augimą reguliuojanti medžiaga, naudojama siekiant sumažinti augalų aukštį ir taip apsaugoti subrendusį pasėlį nuo išgulimo. COUNTDOWN®NT neturi jokio poveikio apdorotų augalų derlingumui, taip pat nesaugo augalų nuo ligų ar kenkėjų, taigi, nėra jokių galimybių atsirasti piktžolių atsparumui šiam produktui.

TIRPALO RUOŠIMAS

Prieš purškimo darbus būtina patikrinti visas žarnas, filtrus ir purkštukus, įsitikinti, kad purkštukas yra švarus ir tinkamai nustatytas. Užpildykite švarių vandeniu pusę purkštuvo talpos, pradėkite maišyti ir supilkite reikiamą COUNTDOWN®NT kiekį tiesiai į talpą. Tirpalą gerai išmaišykite. Po to supilkite visą reikalingą vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Purškimo metu purkštuvo maišytuvus turi būti įjungtas. Paruoštą tirpalą reikia sunaudoti tą pačią dieną.

MAIŠYMAS

COUNTDOWN®NT galima maišyti su kitais augalų apsaugos produktais, tačiau dėl detalesnės informacijos dėl COUNTDOWN®NT maišymo su kitais augalų apsaugos produktais prašome kreiptis į produkto gamintoją ar platintoją.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius

būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutes): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).

sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokių sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusilvinti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	LITHUANIA	Single label	x
Product SKU	10077928	Base for Booklet	x
Product SKU Description	COUNTDOWN NT,250EC,4X5L,LI,LV,ES#AGRO	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	15143948	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	E,COUNTDOWNNT,5L,ES,Y,LI#EE,LT,LV,MF,R1	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	15135794	Preprinted Material	x

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 - 20 minučių. Jeigu nešiojam, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Parijusi: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje saugioje, vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje, pastatytoje iš nedegių medžiagų ir nepralaidžiomis grindimis, vaikams ir pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maistų, higienos priemonių, maisto produktų, vandens, trąšų ir gyvulių pašaro. Produktas turi būti apsaugotas nuo karščio ir šalčio.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

GAMINTOJO/PLATINTOJO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes garantuojame produkto kokybę, jei jis gautas originalioje pakuotėje, tačiau neatsakome už pasekmes, jei produktas buvo netinkamai saugomas ir naudojamas.
Daugelis faktorių gali turėti įtakos produkto efektyvumui - oras, dirvožemio savybės, augalų veislės, purškimo laikas, tirpalo kiekis, naudojimo normos, purškimo technika, augalų sėjomaina, vietinės sąlygos ir kt. Kai kuriais atvejais gali pasikeisti produkto efektyvumas arba gali būti pakenkta kultūriniais augalams. Esant tokioms aplinkybėms gamintojas ar platintojas negali prisiimti atsakomybės. Visi mūsų tiekiami produktai yra kokybiški ir naudotini laikantis rekomendacijų. Mes neatsakome už atvejus, kurių negalime kontroliuoti.

COUNTDOWN®NT - Cheminova A/S registruotas prekės ženklas.



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	LITHUANIA	Single label	x
Product SKU	10077928	Base for Booklet	x
Product SKU Description	COUNTDOWN NT,250EC,4X5L,LI,LV,ES#AGRO	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	15143948	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	E,COUNTDOWNNT,5L,ES,Y,LI#EE,LT,LV,M/F,R1	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	15135794	Preprinted Material	x

LV PIRMĀ PALĪDŽĪBA

Sliktas pašsajūtas gadījuma pārtraukt darbu. Jebkura nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādīt ārstam attiecīga augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Novilkt piesārņoto apģērbu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, meklēt medicīnisko palīdzību. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skaloj ar tekošu ūdens strūklā 15 minūtes. Ja kairinājums nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties atskaidīt dzerot pienu. Ja nav pieejams, dzer ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Ja vemšana notiek, dzerot šķidrumu atkal. Izsaukt ārstu. Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšanu, organisma funkciju nodrošināšana), specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus gumijas apavus. Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērbā. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā. Darba apģērbu neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Countdown® NT ir augu augšanas regulators ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, vasaras miežiem, ziemas miežiem, auzām, rudziem, tritikālei un stiebrzāļu (daudzgadīgās un daudzziedu aieres, sarkanās un niedru auzenes, plavas timotiņi, parastās kamolzāles) sēklu laukos.

Countdown® NT ir augu augšanas regulators, kas samazina augu augstumu, stiprina stiebru, un tādējādi būtiski mazina veldrēšanas un ražas zudumu, ko tā rada. Countdown® NT satur darbigu vielu – etil-trineksapaksu, kas tiek uzņemts augā caur lapām un dzinumiem. Pēc hidrolizēšanās līdz brīvai trineksapaksa skābei, tā pārvietojas uz auga augšanas punktiem, kur iedarbojoties uz giberelīna skābju (augšanas hormona) biosintēzi, un tādā veidā aizkavē stiebru starpmezglu posmu pagarināšanos.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Kultūraugs	Deva, l/ha	Apstrādes laiks	Apstrāžu skaits
Ziemas kvieši, vasaras kvieši,	0,2-0,4	Apsmidzināt sējumos, sākot no stiebrošanās sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30 - 39)	1
Ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi un tritikāle	0,4-0,6	Apsmidzināt sējumos, sākot no stiebrošanās sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30 - 39)	1
Auzas	0,3	Apsmidzināt sējumos, sākot no stiebrošanās sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30 - 39)	1
Daudzgadīgā aiere, daudzziedu aiere, sarkanā auzene, niedru auzene, plavas timotiņš, parastā kamolzāle (sēklai)	0,4 - 0,8	Apsmidzināt sējumos, sākot no stiebrošanās sākuma līdz vārps vai skaras piebriešanas karoglapas maksti fāzes beigām (AS 30 - 49)	1

Darba šķidruma patēriņš:

Graudaugiem: 150-200 l/ha
Stiebrzālēm: 200-400 l/ha

Nogaidīšanas laiks:

Nav noteikts. Ziemas kviešiem, ziemas miežiem, tritikālei, rudziem, vasaras kviešiem, vasaras miežiem un auzām apstrādi veikt ne vēlāk par AS 39 un stiebrzālēm ne vēlāk par AS 49.

Piezīmes

Nepieļaut produkta nonākšanu uz blakus esošiem citu kultūraugu sējumiem. Lietot tikai kultūraugos, kam ir veldres risks. Nemiglot, ja ir gaidāmas salnas, vai, ja kultūraugi ir mitri. Neveikt sējumu, ja augi atrodas stresa apstākļos, ko radījis aukstums, sausums, slimību un kaitēkļu bojājumi, barības elementu trūkums.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM

Countdown® NT var lieto maisījumā ar citiem augu augšanas regulatoriem, fungicīdiem, herbicīdiem, insekticīdiem un mēslošanas līdzekļiem. Šaubu gadījumā par preparātu savietojamību interesēties pie kompānijas pārstāvja.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Countdown® NT daudzumu tieši tvertnē. Tukšo preparāta kannu izskalo ar ūdeni 3 reizes, skalojamo ūdeni pievieno

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	LITHUANIA	Single label	x
Product SKU	10077928	Base for Booklet	x
Product SKU Description	COUNTDOWN NT,250EC,4X5L,LI,LV,ES#AGRO	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	15143948	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	E,COUNTDOWNNT,5L,ES,Y,LI#EE,LT,LV,M/F,R1	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	15135794	Preprinted Material	x

tvirtinė esojajam darba šikidrumam. Pievieno atlikušo ūdens daugzu-
mu un turpina maišit darba šikidrumu ari smidzināšanas laikā.
Ja gatavo tvirtnes maisījumus, tad ūdeni un preparātus tvirtnē
iepilda sekojošā kārtībā: puse no nepieciešamā ūdens daudzuma,
ūdeni šķīstošas granulas, pulveri suspensijai, suspensijas koncentrāti,
šķīstošie koncentrāti. Katru preparātu pievieno atsevišķi, pilnīgi
izšķīdina un tad pievieno nākamo produktu.

SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TIRIŠANA

Kārtīgi izmazgāt smidzinātāju tūlīt pēc lietošanas, izmantojot tīru ūde-
ni un ievērojot iekārtas ražotāja norādījumus un labas saimniekošanas
prakses nosacījumus.

REZISTENCE

Countdown® NT ir augu augšanas regulators, kas samazina augu
augstumu, stiprina stiebru, būtiski mazinot veldrēšanas un iespējamo
ražas zudumu. Countdown® NT neiedarbojas uz apstrādāto augu ve-
selību un ražību. Produktam nav ietekmes uz kaitīgajiem organismiem,
tāpēc rezistences attīstīšanās nav iespējama.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo
iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums
jālikvide, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens
organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdens-
tecēm. Izmantot piemērotu tvirtni, lai izvairītos no vides piesārņojuma.
Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.
Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsar-
gātīs no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo
attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vē-
dināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā
vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt +5°C
līdz +25°C temperatūrā.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var
ietekmēt produkta aktivitāti - laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks,
ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produk-
ta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava
preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi
ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz
ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar
to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku
uzņemas lietotājs.



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	LITHUANIA	Single label	x
Product SKU	10077928	Base for Booklet	x
Product SKU Description	COUNTDOWN NT,250EC,4X5L,LI,LV,ES#AGRO	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	15143948	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	E,COUNTDOWNNT,5L,ES,Y,LI#EE,LT,LV,M/F,R1	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	15135794	Preprinted Material	x

EE ETTEVAATUSABINÕUD

Juhul kui pritsimise ajal on vaja teostada hooldustööd, tuleb kanda kaitsekindaid. Pesta käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

KASUTAMINE:

Toimemehhanism:

Countdown® NT on kasvuregulaator teraviljadele ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudele. Toimeaine etüültriinksapak imendub peamiselt taime roheliste osade (lehed ja võrsed) kaudu ning kandub algkoosse, kus pidurdab kõrresõlme kasvu. Pritsimisjärgselt väheneb taimede kasv ja pikkus, seega väheneb oluliselt lamandumise oht.

KULTUURID:

Talinisu, suvinisu, talioder, suvioder, rukis, tritikale, kaer, karjamaa raihein, itaalia raihein, punane aruhein, roog-aruhein, põldtimut, harilik kerahein.

TOIMESPEKTER:

Countdown® NTd kasutatakse kultuurtaimede kõrre lühendamiseks, mis vähendab lamandumise ohtu ja väldib saagikadu. Pritsitud kultuuride viljapead võivad püstitada kuni saagi koristuseni.

KASUTUSJUHEND

Kulunormid erinevatele kultuuridele:

Teraviljad

- Suvi- ja talinisu: 0,2-0,4 l/ha (kasvufaas 30-39) kõrsumise algusest kuni lipulehe keelekesse ilmumiseni
 - Suvi- ja talioder: 0,4-0,6 l/ha (kasvufaas 30-39) kõrsumise algusest kuni lipulehe keelekesse ilmumiseni
 - Rukis, tritikale: 0,4-0,8 l/ha (kasvufaas 30-39) kõrsumise algusest kuni lipulehe keelekesse ilmumiseni
 - Kaer: 0,3 l/ha (kasvufaas 30-34) kõrsumise algusest kuni 4. kõrresõlmeni
- Heintaimede seemnepõldud
- Karjamaa raihein, itaalia raihein: 0,4-0,8 l/ha (kasvufaas 30-49) kõrsumise algusest kuni loomiseni
 - Punane aruhein, roog-aruhein: 0,4-0,8 l/ha (kasvufaas 30-49) kõrsumise algusest kuni loomiseni
 - Põldtimut, harilik kerahein: 0,4-0,8 l/ha (kasvufaas 30-49) kõrsumise algusest kuni loomiseni

Pritsimiskordade arv: 1

Vee kulunorm: teraviljadel 150-200 l/ha, heintaimedel 200-400 l/ha. Tiheda taimeku puhul võib imendumise parandamiseks vee kulunormi suurendada.

PIIRANGUD:

Läheduses kasvavad taimed:

Vältida pritsimisdu trivi kõrvalkultuuridele ja mittesihthärdtaimede väljaspool pritsitavat ala.

Järelkultuurid:

Piiranguid järgnevate kultuuride kasvatamisel pole.

Ikaldus:

Ikalduse korral piiranguid järgnevate kultuuride kasvatamisel pole.

Kasutamine:

Vältida pritsimislahuse sattumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Kasutada ainult ettenähtud kultuuridel, kui on lamandumise oht

Mitte pritsida, kui on oodata vihma või külma (<0 °C). Mitte pritsida märga taimeku. Mitte pritsida kui kultuuritaimed on stressis või neid kahjustavad liigvesi, kahjurid, haigused või külmumine.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE:

Enne avamist ja kasutamist loksutada põhjalikult toote kanistrit. Pritsipaak täita poolenisti puhta veega ja alustada segamist. Pritsipaaki lisada seejärel vajalik kogus Countdown® NTd. Tuhi kanister loputada 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada pritsipaaki valmistatava töölahuse hulka. Paak täita veega. Jätkata segamist ka enne tööd ja pritsimise ajal. Töölahus kasutada ära samal päeval.

PRITSIMINE:

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaise ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Jälgida, et pritsimisel ei teki ülekattet.

PRITSI PUHASTAMINE:

Paak tühjendada. Pärast kasutamist pesta pritsimisvarustus. Loputada paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

HOUSTAMINE:

Säilimisaeg kinnises originaalpakendis on 2 aastat alates valmistamise kuupäevast. Säilitada originaalpakendis, jahedas, kuivas, tulekindlas ja hästi ventileeritud kohas. Kaitsa liigse kuumuse ja külma eest. Vältida temperatuure alla +5 °C ja üle +30 °C. Et vältida pakendite kokkupressimist ja kahjustamist, siis mitte laduda konteinereid kõrgematesse ridadeks kui 2 m. Hoiuruum peab olema mõeldud ainult kemikaalide hoiustamiseks. Mitte hoida toidu, joogi, loomasööda, ravimeid, kosmeetika või väetise läheduses. Hoida lastele ja kõrvalis-

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	LITHUANIA	Single label	x
Product SKU	10077928	Base for Booklet	x
Product SKU Description	COUNTDOWN NT,250EC,4X5L,LI,LV,ES#AGRO	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	15143948	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	E,COUNTDOWNNT,5L,ES,Y,LI#EE,LT,LV,MF,R1	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	15135794	Preprinted Material	x

tele isikutele kättesaamatus kohas. Hoiuruumi läheduses peab olema võimalus kätespesuks. Pakendi purunemisel välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni absorbent on täielikult läbi imibunud. Saastunud absorbent koguda sobivasse mahutisse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

TÜHJADE PAKENDITE KÄITLEMINE

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitsevahendisse paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

ESMAABI

Üldine soovitus:
Onnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöördu arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

Sissehingamine	Mis tahes ebamugavustunde korral minna ainega kokkupuutekohast eemale värske õhu kätte. Kui ebamugavustunne ei kao, pöördu arsti poole.
Nahale sattumine	Eemaldada kohe saastunud rõivad ja jalanõud. Loputada nahka rohke veega. Pesta vee ja seebiga. Sümptomite tekkimise korral pöördu arsti poole.
Silma sattumine	Loputada silmi kohe rohke vee või silmapesulahusega, aeg-ajalt silmalauge avades, kuni kemikaal on välja loputatud. Kontaktläätsed (kui neid kantakse) eemaldada mõne minuti pärast ja seejärel silmi uuesti loputada. Kui ärritus püsib, pöördu arsti poole.
Allaneelamine	Oksendamist ei ole soovitatav esile kutsuda. Loputada suud ja juua vett või piima. Kui oksendamine toimub, loputada suud ja juua uuesti vedelikku. Pöördu arsti poole.
Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta	Kohene arstiabi on vajalik juhul kui alla peaks neelutama suures koguses toodet. Sellisel juhul tuleks pöördu arsti poole ja näidata talle etiketti ning toote ohutuskaarti.
Märkused arstile	Sellele ainele ei ole spetsiifilist antidooti. Kaaluda võib maoloputust ja aktiivsöö manustamist. Pärast saastest puhastumist tuleb anda toetavat ja sümptomaatilist ravi nii, nagu kemikaalide puhul üldiselt.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

PAAGISEGUD

Countdown® NT võib segada paljude fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, mõne teise kasvuregulaatori ja vedelväetistega. Segades toodet fungitsiididega, saab optimeerida haiguste tõrjet. Mitmed fungitsiidid võimendavad Countdown® NT efekti ja seega aitavad vähendada kulunormi. Juhul, kui tehakse paagisegu, siis tuleb iga toode lisada pritsipaaki eraldi. Paagisegude valmistamisel järgida pakenditel olevaid juhiseid. Enne paagisegude valmistamist tuleks täiendavat infot küsida nõustajalt või müüjalt.

RESISTENTSUS

Etüülrinksapak on taime kasvuregulaator, mida kasutatakse taime kõrguse vähendamiseks ja saagikuse tõstmiseks. Countdown® NT ei avalda mõju töödeldud taimele tervisele ja taimele viljakusele ning seetõttu pole tal taimele selekteerivat survet. Selliste omaduste tõttu pole võimalik, et taimele areneb välja Countdown® NT suhtes resistentsus. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovitusete saamiseks võtta ühendust toote edasimüüjaga.

JURIIDILISED ASPEKTIID JA KASUTAJA RISK

Enne toote kasutamist lugeda läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälisest teguritest. Kõik soovitusel toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada. Taimkaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja tootjafirma tagab kinnises ja õigesti säilitatud originaalpakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeaine õige sisalduse. Kasutamisi juhend ning soovitusel on välja toodud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatunud kasutamismetodid, ilmastik, uued sordid, uus tehnika jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	LITHUANIA	Single label	x
Product SKU	10077928	Base for Booklet	x
Product SKU Description	COUNTDOWN NT,250EC,4X5L,LI,LV,ES#AGRO	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	15143948	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	E,COUNTDOWNNT,5L,ES,Y,LI#EE,LT,LV,MF,R1	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	15135794	Preprinted Material	x