

Aizsargiekopojuma markējums

**COUNTDOWN® NT
Augu augšanas regulators**

Augu augšanas regulators ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, vasaras miežiem, ziemas miežiem, auzām, rudziem, tritikālei un stiebrzāļu (daudzgadīgās un daudzziedu airenes, sarkanās un niedru auzenes, plavas timotiņa, parastās kamolzāles) sēklu laukos.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks 250 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr. 0599

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 12 x 500 ml; 12 x 1L; 4 x 5L; 2 x 10L

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

APSTIPRINU
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja
R. Čūdere
20 18. "marta" 2014



UZMANĪBU

- H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību.
P264 Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt.
P280 Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt.
Turpināt skalot.
P337+ P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediku palīdzību.
P501 Atbrīvoties no saturu/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

SANEMTS N. 214
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā
20 18. "marta" 2014

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt +5°C līdz +25°C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, tā adrese:**Cheminova A/S**

P.O.Box 9
DK-7620 Lemvig
Dānija
Tel. + 45 96909690

Preparāta izplatītājs Latvijā:

SIA "Agrochema Latvia",
"Agrocentrs", Dzimtmisa, lecavas novads, LV-3913,
Tel. +371 63 941 223,
www.agrochema.lv

Iepakojuma markējums

**COUNTDOWN® NT
Augu augšanas regulators**

Augu augšanas regulators ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, vasaras miežiem, ziemas miežiem, auzām, rudziem, tritikālei un stiebrzāļu (daudzgadīgās un daudzziedu airenes, sarkanās un niedru auzenes, plavas timotiņa, parastās kamolzāles) sēklu laukos.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks 250 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr. 0599

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 500 ml; 1L; 5L; 10L

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma



UZMANĪBU

- H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P264 Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt.
P280 Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt.
Turpināt skalot.
P337+ P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediku palīdzību.
P501 Atbrīvoties no saturu/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt +5°C līdz +25°C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas.

Derīguma terminš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, tā adrese:

Cheminova A/S

P.O.Box 9

DK-7620 Lemvig

Dānija

Tel. +45 96909690

Fakss +45 96909691

Preparāta izplatītājs Latvijā

SIA "Agrochema Latvia",

"Agrocentrs", Dzimtmisa, lecavas novads, LV-3913,

Tel.: +371 63 941 223,

www.agrochema.lv

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Sliktas pašsajūtas gadījuma pārtraukt darbu. Jebkura nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīga augu aizsardzības līdzekļa markējumu. Novilkkt piesārņoto apģērbu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja kairinājums nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties atšķaidīt dzerot pienu. Ja nav pieejams, dzert ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Ja vemšana notiek, dzert šķidrumu atkal. Izsaukt ārstu.

Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrišanu, organisma funkciju nodrošināšana), specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtēpu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus gumijas apavus.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Pēc darba nekavējoties novilkkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā. Darba apģērbu neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Countdown® NT ir augu augšanas regulators ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, vasaras miežiem, ziemas miežiem, auzām, rudziem, tritikālei un stiebrzāļu (daudzgadīgās un daudzziedu airenes, sarkanās un niedru auzenes, plavas timotiņa, parastās kamolzāles) sēklu laukos.

Countdown® NT ir augu augšanas regulators, kas samazina augu augstumu, stiprina stiebru, un tādējādi būtiski mazina veldrēšanos un ražas zudumu, ko tā rada. Countdown® NT satur darbīgo vielu – etil-trineksapaksu, kas tiek uzņemts augā caur lapām un dzinumiem. Pēc hidrolizēšanās līdz brīvai trineksapaksa skābei, tā pārvietojas uz auga augšanas punktiem, kur iedarbojoties uz giberelīna skābju (augšanas hormona) biosintēzi, un tādā veidā aizkavē stiebru starpmezglu posmu pagarināšanos.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Kultūraugs	Deva, l/ha	Apstrādes laiks	Apstrāžu skaits
Ziemas kvieši, vasaras kvieši,	0,2-0,4	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanās sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30 - 39)	1
Ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi un tritikāle	0,4-0,6	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanās sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30 - 39)	1
Auzas	0,3	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanās sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30 - 39)	1
Daudzgadīgā airene, daudzziedu airene, sarkanā auzene, niedru auzene, plavas timotiņš, parastā kamolzāle (sēklai)	0,4 – 0,8	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanās sākuma līdz vārpas vai skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30 - 49)	1

Darba šķidruma patēriņš:

Graudaugiem: 150-200 l/ha

Stiebrzālēm: 200-400 l/ha

Nogaidišanas laiks: Nav noteikts. Ziemas kviešiem, ziemas miežiem, tritikālei, rudziem, vasaras kviešiem, vasaras miežiem un auzām apstrādi veikt ne vēlāk par AS 39 un stiebrzālēm ne vēlāk par AS 49.

Piezīmes

Nepieļaut produkta nonākšanu uz blakus esošiem citu kultūraugu sējumiem.

Lietot tikai kultūraugos, kam ir veldres risks. Nemiglot, ja ir gaidāmas salnas, vai, ja kultūraugi ir mitri. Neveikt sējumu, ja augi atrodas stresa apstākļos, ko radījis aukstums, sausums, slimību un kaitēkļu bojājumi, barības elementu trūkums.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM

Countdown® NT var lieto maisījumā ar citiem augu augšanas regulatoriem, fungicīdiem, herbicīdiem, insekticīdiem un mēslošanas līdzekļiem. Šaubu gadījumā par preparātu savietojamību interesēties pie kompānijas pārstāvja.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šķūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.

Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Countdown® NT daudzumu tieši tvertnē. Tukšo preparāta kannu izskalo ar ūdeni 3 reizes, skalojamo ūdeni pievieno tvertnē esošajam darba šķidrumam. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

Ja gatavo tvertnes maisījumus, tad ūdeni un preparātus tvertnē iepilda sekojošā kārtībā: puse no nepieciešamā ūdens daudzuma, ūdenī šķīstošas granulas, pulveri suspensijai, suspensijas koncentrāti, šķīstošie koncentrāti. Katru preparātu pievieno atsevišķi, pilnīgi izšķīdina un tad pievieno nākamo produktu.

SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Kārtīgi izmazgāt smidzinātāju tūlīt pēc lietošanas, izmantojot tīru ūdeni un ievērojot iekārtas ražotāja norādījumus un labas saimniekošanas prakses nosacījumus.

REZISTENCE

Countdown® NT ir augu augšanas regulators, kas samazina augu augstumu, stiprina stiebru, būtiski mazinot veldrēšanos un iespējamo ražas zudumu. Countdown® NT neiedarbojas uz apstrādāto augu veselību un ražību. Produktam nav ietekmes uz kaitīgajiem organismiem, tāpēc rezistences attīstīšanās nav iespējama.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei..

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt +5°C līdz +25°C temperatūrā.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē savu preparātu kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparātu piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.