

FMC

NitroSS

Šķidrie slāpekļa minerālmēsli, satur sēru.**NitroSS. Lapu mēslošanas līdzeklis.****Pamatsastāvs: N 11,4 %, S 25,9 %****DEKLARĒTAIS SATURS:**

Kopējais slāpekļis (N):	11,4 %, pēc masas	151 g/l.
Ūdenī šķīstošais sērs (S):	25,9 %, pēc masas	345 g/l.

Formulācija. Bezkrāsains šķidrums, amonija tiosulfāts.

Ātrai sēra un slāpekļa korekcijai kultūraugiem. Lieto ja, ir novērojamas sēra un slāpekļa deficīta pazīmes, vai arī tās ir sagaidāmas, vai arī iekļaujot tehnoloģiskajās shēmās.

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā.**Nepārsniegt attiecīgās devas.****PIELIETOŠANA:****Labības:** Lieto 3 - 5 l/ha, graudaugu stiebrošanas fāzes sākumā ja ir nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 10 - 14 dienām. Stiebrošanas fāzes sākumā, un, ja ir nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 10 - 14 dienām. Kviešiem ieteicams pielietot arī 55 - 69 augu attīstības fāzē.**Elļas rapsis:** Lieto 5 - 10 l/ha stublāja augšanas fāzē un, ja ir nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 10 - 14 dienām. Nedrīkst lietot rapšu ziedēšanas laikā.**Kartupeļi:** Lieto 5 l/ha, kad kartupeļi pilnībā sadīguši, ja ir nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 10 - 14 dienām.**Pupas un zirņi, bietes, cukurbietes:** Lieto 5 l/ha no augu 4 - 6 lapu stadijas, un, ja ir nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 10 - 14 dienām.**Kāpostaugļi:** Lieto 5 l/ha no augu 4 - 6 lapu stadijas, un, ja ir nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 10 - 14 dienām.**Sīpoli, puravi, burkāni:** Lieto 5 l/ha no augu 15 cm garuma, un, ja ir nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 10 - 14 dienām.**Kukurūza:** Lieto 5 l/ha no augu 4 - 8 lapu stadijas, ja ir nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 10 - 14 dienām.**Zāle skābsienam, zālieni un zālāji:** Lieto stiebrošanas fāzē 5-10 l/ha, vai ne mazāk kā 4 nedēļas pirms pirmā (vai otrā) plāvuma, vai ja nepieciešams.**Dekoratīvās kultūras, lapu un skuju koki u.c.:** Lieto 2-3 l/ha pēc nepieciešamības.**Uzmanību:** sērs var būt fitotoksisks atsevišķām sugām un šķirnēm. Pirms apstrādes veikšanas nepārbaudītām šķirnēm jāizmēģina uz neliela augu skaita.**Ūdens daudzums: Lieto ar vismaz 200 l/ha.****LIETOŠANA:**

Neatvērtu iepakojumu pirms lietošanas ir nepieciešams rūpīgi sakratīt! Miglotāja tvertnei piepildīt līdz pusei ar ūdeni, ieslēgt maisītāju un tad

pievienot nepieciešamo NitroSS daudzumu. Iepildīt atlikušo nepieciešamo ūdens daudzumu un nekavējoties izmiglot. Miglotāja maisītāju neizslēgt miglošanas un transportēšanas laikā.

IEROBEŽOJUMI:

Nemiglot pie ļoti spēcīgas saules vai arī temperatūrā virs +25°C.

Nemiglot, ja tūlīt pēc apstrādes gaidāms lietus.

SAVIETOJAMĪBA:

NitroSS ir fiziski saderīgs ar lielāko daļu no lauksaimniecībā izmantojamajiem augu aizsardzības līdzekļiem. Lai uzzinātu jaunāko informāciju konsultēties ar NitroSS izplatītāju.

Pirms maisījuma veidošanas, ir nepieciešams ļoti rūpīgi izlasīt arī tvertnes partnera produkta etiķetē sniegto informāciju.

UZGLABĀŠANA:**Sargāt no sasaldšanas. Uzglabāt temperatūrā virs +5°C.** Neuzglabāt tiešos saules staros. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

Sargāt no bērniem.

Ievedējs:**"Augu Audzēšanas Serviss" SIA**

Lielvārdes iela 41,

Rīga, LV-1006

Latvija

t.: 67541995

HO.04-1951-20

Ražots: Apvienotā Karaliste

Partijas Nr.: Skatīt uz iepakojuma

Augu Audzēšanas Serviss**Tilpums: 10 litri****Neto: 13,3 kg****Iepakojums: 2 x 10 Litri (2 x 13,3 kg)****FMC**

FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: + 44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

www.fmc-agro.co.uk

15099866
09042020